

# ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || [mec@nt-rt.ru](mailto:mec@nt-rt.ru)

## A092

### ЛАБОРАТОРНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА

СТАНДАРТЫ: ASTM C289 | UNE 83 120

идентичен EN 933-3, EN 933-6

Предназначена для измельчения любых типов материалов, в том числе самых твердых. Основа изготовлена из чугуна, вал – из высококачественной стали, щеки из марганцевой стали. Расстояние между щеками регулируется от 2 до 18 мм.

Загрузочное отверстие: 100x60 мм


Используется для предварительного дробления материала для дальнейшего измельчения в порошок на шаровых мельницах серии A091.

В комплект входит стальной кожух в соответствии с директивой безопасности ЕС и приемная емкость.

**Электропитание:** 230В 1ф 50Гц 1100Вт

**Габариты:** 400x900x1170 мм

**Масса:** 130 кг



## A092

без защитного кожуха

## A091-10

### ШАРОВАЯ МЕЛЬНИЦА

ОБЪЕМ 300 Г | 1000 Г

Разработана для измельчения материалов таких как: цемент, камень, горные породы, любые твердые материалы крупностью от 5 мм до порошка. Поставляется без размольного стакана и гарнитуры, которые заказываются отдельно (см. принадлежности). Используются фарфоровые стаканы емкостью от 300 до 1000 см<sup>3</sup> с размольной гарнитурой. Комплектуется шумопонижающим стальным кожухом с микро-выключателем в соответствии с директивой безопасности ЕС. Имеет встроенный таймер. Частота вибрации: около 400 колебаний в минуту.

**Может использоваться только для влажных испытаний.**

**Электропитание:**

230В 1ф 50Гц 750 Вт

**Габариты:** 350x710x410 мм

**Масса:** 50 кг



## A091-10 + A091-11



Jars Detail



## A092

с защитным кожухом

### НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

**A091-11** РАЗМОЛЬНЫЙ СТАКАН, 300 см<sup>3</sup> с гарнитурой

или:

**A091-12** РАЗМОЛЬНЫЙ СТАКАН, 1000 см<sup>3</sup> с гарнитурой

## A091-02

### ШАРОВАЯ МЕЛЬНИЦА НА 1500 CM<sup>3</sup>

Идентична мод. A091-10, но со стаканом емкостью 1500 см<sup>3</sup>. Поставляется **в комплекте** со стаканом и размольной гарнитурой.

## **B007**

### **ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ОБРАЗЦОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА**

Применяется для измельчения крупных кусков асфальта без разрушения зерен заполнителей. Полученную смесь используют для лабораторных испытаний.

Образец асфальта массой ~1 кг, помещается в чашу измельчителя с тремя режущими лопастями на валу. После фиксации крышки аппарат запускается и образец разрушается вращающимися лопастями. Длительность процесса от 1 до 3 минут в зависимости от образца.

После завершения процесса, полученная смесь пересыпается на поднос, расположенный в основании прибора. Защитный кожух понижает уровень шума при работе аппарата.

При открытии кожуха во время работы отключается электропитание.

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Чаша из нержавеющей стали 6 л
- Таймер: час / мин / сек
- Силовой выключатель, кнопка старт/стоп
- Переключатель направления вращения лопастей (полезно при застревании материала между лопастями и чашей)
- Скорость вращения лопастей: 1400 об/мин
- Электропитание: 230В/50Гц 1500Вт
- Габариты (ДШВ): 490\*730\*855 мм
- Масса: ~85 кг



**B007**

Этап разгрузки



**B007** открыт



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || [mec@nt-rt.ru](mailto:mec@nt-rt.ru)