

ИЗМЕРИТЕЛИ ОБЪЕМА



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА

Предлагаются два решения для непрерывного измерения изменения объема под давлением в ходе трехосных испытаний:

- **Аппарат с двумя стандартными бюретками**
- **Стандартный или автоматический измеритель объема с преобразователем перемещения или индикатором часового типа.**

S358

АППАРАТ С ДВУМЯ БЮРЕТКАМИ

Состоит из двух бюреток, размещенных внутри труб из оргстекла и соединенных через реверсивный клапан.

В комплекте с перепускным клапаном.

Объем: 200 мл

Цена деления: 0,2 мл

Габариты: 230x270x860 мм

Масса: 5 кг

S338N

ИЗМЕРИТЕЛЬ ОБЪЕМА

Металлическая воздушно-гидравлическая система для измерения изменения объема воды внутри образца.

Используется с линейным преобразователем деформации или ИЧ.

Объем: 100 мл Точность: выше 0,1 мл.

Габариты: 180x180x240 мм

Масса: 4,7 кг

Простая деаэрация нижней и верхней камер. Дополнительно требуется преобразователь перемещения для подключения к блоку (см. принадлежности).



S358

S338-01 KIT

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ОБЪЕМА

Состоит из цилиндра на 100 мл для измерения изменения объема сменным краном, обеспечивающим неограниченную емкость.

- Используется с линейным преобразователем перемещения, подключаемым к блоку (опция, см. принадлежности)
- Точность выше, чем 0,1 мл
- Простая деаэрация верхней и нижней камер

Габариты:

360x270x210 мм

Масса: 7,6 кг



S338N



S338-01 KIT

Примечание:

Измерители объема используются с линейными преобразователями перемещения, которые подключаются к автоматической системе сбора данных мод. S334 (см. стр. 559) или S301-05 (см. стр. 544).

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для измерителей объема

S336-12 Преобразователь перемещения ход 25 мм ТИП "А"

S336-16 Преобразователь перемещения ход 25 мм ТИП "В"

Примечание: Технические данные для всех преобразователей см. стр. 549

S335-15 Универсальный зажим для крепления преобразователя/индикатора часового типа. Подходит ко всем преобразователям перемещения и ИЧ производства Матест (от Ø 8 мм до Ø 20 мм)

S338-05 Универсальное крепежное приспособление для фиксации зажима S335-15 с преобразователем / ИЧ на измерителях объема.

S359

РАМА ДЛЯ КОНСОЛИДАЦИИ НА ТРИ КАМЕРЫ

Предназначена для одновременной постоянной осевой нагрузки до трех образцов. Выполняет этап анизотропной консолидации, сокращая время испытаний. Устойчивая металлическая конструкция, на которую можно установить до 3 трехосных камер для образцов от Ø38мм до Ø100мм, снабжена устройствами центровки камер. Нагрузка осуществляется посредством подвеса с двумя различными соотношениями плеч:

- 1:1 (непосредственно), макс. нагрузка для каждой ячейки: 50 кг

- 5:1 (с помощью рычага), макс. нагрузка для каждой ячейки: 250 кг

Габариты: 2300x400x1800 мм

Масса: 150 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

S273 KIT Комплект пригрузов с прорезью 50 кг

S377 ИЧ 25x0,01 мм для образцов 50x100 мм

S379 ИЧ 50x0,01 мм для образцов 70x140 мм

Как альтернатива:

S336-12 Преобразователь перемещения, ход 25 мм

S336-14 Преобразователь перемещения, ход 50 мм



S359 с принадлежностями



Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru