

МЕТЕОДАТЧИКИ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru

V148

ПОГОДНАЯ СТАНЦИЯ

для наружного использования
Включает в себя: барометр-анероид, минимальный и максимальный термометры, волосяной гигрометр.

V148-01

ЦИФРОВОЙ ЧАШЕЧНЫЙ АНЕМОМЕТР, ПОРТАТИВНЫЙ

для прямого измерения скорости ветра.

Регистратор данных: 100 точек.

Высокочувствительная система чашек.

Функции: минимум, максимум и удержание.

Большой ЖК-экран с функцией автоматического выключения.

Диапазон измерений: 0,9-35 м/с; разрешение: 0,1 м/с; точность: $\pm 2\%$

Единицы измерения: м/с, км/ч, узлы, миль/ч, фут/мин., узлы.

Питание: 4 аккумуляторные батареи типа AAA, 1,5 В

Масса: 180 г



V148



V148-01

V167

ДОЖДЕМЕР

для измерения количества выпавших осадков.
Простая конструкция, пластик.

V167-01

ДОЖДЕМЕР

для измерения количества выпавших осадков, профессиональная модель, латунь. Объем: 250 см³, что соответствует 25 мм осадков, разрешение: 1 мм.

V168

ТЕРМОГИГРОГРАФ

для наружного использования.

Непрерывная запись результатов измерений температуры и влажности на одной диаграмме.

Диапазон температур: от -35°C до +45°C

Диапазон влажности: 0-100%

Шкала времени: 24 часа или 7 дней.

Пружинный завод; полный комплект

Габариты: 280x150x250 мм

Масса: 3 кг



V168

V168-01

ТЕРМОГИГРОГРАФ

для использования в помещении, аналогичен модели V168, но имеет диапазон температур от 0°C до +40°C. Питание от аккумуляторных батарей.



V167



V167-01

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

V168-02 Диаграммная бумага для термогигрографов модели V168. Упаковка: 55 штук.

V168-03 Диаграммная бумага для термогигрографов модели V168-01. Упаковка: 55 штук.

V168-04 Пишущий узел для термогигрографов. Упаковка: 4 штуки.

V169

ГИГРОМЕТР

диапазон измерений:
от 0 до 100%



V169

V170 СЕКУНДОМЕР

Цифровой, немагнитный, с функцией часов.
Точность: 0,1 секунды.

V170-01 СЕКУНДОМЕР

Механический, циферблатный, немагнитный.
Точность: 0,1 секунды.

V171 ТАЙМЕР

От 0 до 60 минут, с сигналом



V166-01 КОНДУКТОМЕТР-ТЕРМОМЕТР

Цифровой, портативный. Он используется для полевых и лабораторных измерений электропроводности почв.

Диапазон измерений: 0-3999 мкСм/см, разрешение: 1 мкСм/см, погрешность: 1%.

Температура: в °C и °F, диапазон: от 0°C до +60°C, разрешение: 0,1°C.

Калибровка и компенсация температуры: автоматическая.

Условия эксплуатации: от 0°C до +50°C, относительная влажность: 100%.

Питание: от аккумуляторных батарей.

Масса: 100 г



АРЕОМЕТРЫ ДЛЯ ГРУНТА

V172 Диапазон: от 0,995 г/мл до 1,038 г/мл, цена деления: 0,001, 151 Н

V172-02 Диапазон: от -5 г/л до +60 г/л, 152 Н

V172-03N Диапазон: от 0,995 г/мл до 1,030 г/мл, стандарт BS 1377 – **длинная шкала**

V172-04 Диапазон: от 1,000 г/мл до 1,200 г/мл для добавок

V172-05 Диапазон: от 1200 г/мл до 1300 г/мл для заполнителей. EN 1367-2



V172...

V165 ТЕРМОГИГРОМЕТР

Цифровой, портативный, со сменным зондом, быстрое измерение и отображение значений температуры и влажности на дисплее.

Диапазон: относительная влажность: от 20,0% до 95,0%, разрешение: 0,1%, погрешность: $\pm 4\%$
температура: от 0,0°C до +60,0°C, разрешение: 0,1 °C, погрешность $\pm 0,5^\circ\text{C}$

Аккумуляторная батарея: 1x9 В

Габариты: 185x82x45 мм

Масса: 400 г



V165



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru