

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЕВАЛЬ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru

A077

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА МИКРО-ДЕВАЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗНОСУ

СТАНДАРТЫ: EN1097-1 | EN 13450 | NF P18-572

NF P18-576 | UNE 83115 | CNR N° 109

Используется для определения сопротивления заполнителей истиранию. Представляет собой прочную стальную раму, на которую могут устанавливаться цилиндры из нержавеющей стали следующих размеров:

4 цилиндра Ø 200x154 мм, или

2 цилиндра Ø 200x400 мм, или

2 цилиндра Ø 200x154 мм и 1 цилиндр Ø 200x400 мм

Поставляется в комплекте с выносным пультом управления с автоматическим счетчиком оборотов, но **без** цилиндров и шаров из нержавеющей стали, которые заказываются отдельно (см. принадлежности).

Панель управления может быть закреплена на стене или установлен на скамейке.

Не поставляется в страны ЕС без защитного кожуха (мод. A077-01).

Электропитание: 230V 50Hz 1ph 1100W

Габариты: 1000x450x920 mm

Масса: 150 кг



A077 + A078-15

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

A078-12 ЦИЛИНДР из нержавеющей стали Ø 200x400 мм по EN 13450, NF P18-572

A078-13 ШАРЫ из нержавеющей стали, Ø 30 мм. Упаковка 12 шт. по NF P18-576

A078-14 ШАРЫ из нержавеющей стали, Ø 18 мм. Упаковка 52 шт. по NF P18-576

A078-16 ЦИЛИНДР С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, из нержавеющей стали, Ø 200x152 мм по EN 1097-1

A048-14 ЩЕЛЕВИДНОЕ СИТО, с размером щели 9,5 мм для оценки износа шаров Ø 10 мм.

A078-12

A078-15



A078-12

A077-01

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА МИКРО-ДЕВАЛЬ

Идентична мод. A077, но оборудована защитным кожухом из стальных листов с покрытием из звукопоглощающего материала для снижения шума в соответствии с директивой безопасности ЕС.

При открытии крышки во время работы микровыключатель автоматически останавливает вращение цилиндров.

Габариты: 1150x600x1150 mm

Масса: 190 кг

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

A078-15 ЦИЛИНДР, стандартный, из нержавеющей стали, Ø 200 x 154 мм (необходимо 4 шт.) по EN 1097-1

A078-11N ШАРЫ из нержавеющей стали, Ø 10 мм допуск 0,05 мм
Упаковка 20 кг по EN 1097-1



A078-11N + A048-14



A077-01 + A078-15

A078

УСТРОЙСТВО МИКРО-ДЕВАЛЬ

СТАНДАРТЫ: ASTM D6928, D7428 | AASHTO T237 | TEXAS 845-49-40 | ONTARIO LS-618

Используется для определения стойкости к истиранию и долговечности минеральных заполнителей.

Образец помещают в герметичную банку из нержавеющей стали с абразивным зарядом до 5000 г шариков из нержавеющей стали диаметром 9,5 мм и воды, затем поворачивают со скоростью 100 об / мин в течение 2 часов. Качество агрегирования.

Машина оснащена сложным электронным контроллером с выделенными датчиками для точного отслеживания времени испытания, общих оборотов и оборотов банок; Всего обороты используются для контроля продолжительности испытаний и банок.

Образцы банок вращаются, защищенные дверцей из поликарбоната, предусмотрены предохранительные блокировки. Во время испытания движущиеся части не подвергаются воздействию пользователя.

Проверка производительности машины может быть дана обоими.

Микро-деваль представляет собой прочную стальную раму, которая может принимать 2 нержавеющей банки.

Банки изготовлены из нержавеющей стали с диаметром и высотой в соответствии со стандартами (диаметр в пределах 194 и 202 мм и высотой в пределах 170 и 177 мм) и снабжены крышкой и запорным устройством.

Электрический теплосащитный двигатель, благодаря механической коробке передач, подает питание на резиновые ролики, которые перемещают банки.

Устройство поставляется с 2 баночками и 2 наборами абразивных зарядов, 5500 г.


После завершения теста пользователь может легко удалить абразивный заряд благодаря помощи магнита.

Электропитание: 230В 1ф 50Гц 750Вт

(Доступно в 110В 60Гц с кодом: A078Y)

Габариты: 570x340x1000 мм

Масса: 110 кг



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

A078-01 Ящик с крышкой и стяжкой, 5L

A078-02 Абразивные заряды, 5500 г

A078-03 Магнит для снятия абразивных зарядов

A078

A079

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕВАЛЬ

СТАНДАРТЫ: NF P18-577 | ASTM D2-33

Используется для определения истираемости заполнителей сухим и мокрым методами. Представляет собой стальную раму, на которой смонтированы 2 цилиндра. Поставляется в комплекте с выносным блоком управления с установленным на нем автоматическим счетчиком оборотов и двумя приемными поддонами. Не поставляется в страны ЕС без защитного кожуха (мод. A079-02).

Электропитание: 230В 1ф 50Гц 750Вт

Габариты: 1500x520x1280 мм

Масса: 140 кг



A079



A079-02

A079-02

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕВАЛЬ

Идентична мод. A079, но с защитным стальным кожухом со звукопоглощающим покрытием для снижения шума.

Соответствует директиве безопасности ЕС.

При открытии крышки кожуха во время работы микровыключатель автоматически останавливает работу.

Габариты: 1650x650x1400 мм

Масса: 180 кг



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru