

ВЛАГОМЕРЫ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru

A028

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАРБИДНЫЙ ВЛАГОМЕР

Для быстрого и точного определения содержания воды в песке, заполнителях, грунте и т.д. на основе карбидного метода для образцов массой от 3 до 100 г. Метод позволяет определить содержание воды в образце от 50% (3 г) до 10% (20 г) и 2% (100 г). Прибор откалиброван и оснащен поверхностным термометром. Стеклоанная ампула с карбидом кальция разбивается при встряхивании закрытого сосуда, что придает тесту высокую точность. Включает в себя: испытательный сосуд с манометром, безмен, 25 ампул с реагентом, принадлежности, кейс.

Габариты: 520x340x140 мм

Масса: 6 кг



A028

A028 SP

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАРБИДНЫЙ ВЛАГОМЕР

Идентичен мод. A028, но для образцов массой до 20 грамм и влажностью до 20%.

A028-01

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ КАРБИДНЫЙ ВЛАГОМЕР

Идентичен мод. A028, но с цифровым манометром для большей точности измерения давления и температуры. Поставляется в комплекте.

A028-02

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ КАРБИДНЫЙ ВЛАГОМЕР

Идентичен мод. A028-01, но с возможностью распечатать результаты испытаний (до семи журналов).

Масса: 8 кг



A028-02

A028-12

НАБОР ДЛЯ КАЛИБРОВКИ

Для универсальных карбидных влагомеров A028, оснащенных манометром и принадлежностями.



A028-11

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ SPARE

A028-11

Ампулы с карбидом кальция, (упаковка 100 шт.)

ВЛАГОМЕР SPEEDY

Для точного определения влажности грунта, песка, заполнителей в полевых условиях при взаимодействии воды с карбидом кальция с выделением газа. В комплект входят электронные весы, банка с реагентом, принадлежности и компактный кейс для транспортировки.

МОДЕЛИ

A025 KIT ВЛАГОМЕР SPEEDY

ДЛЯ ОБРАЗЦОВ МАССОЙ ДО 6 Г

Диапазон влажности: 0 - 20%

Масса: 6 кг

A026 KIT ВЛАГОМЕР SPEEDY

ДЛЯ ОБРАЗЦОВ МАССОЙ ДО 20 Г

Диапазон влажности: 0 - 20%

Масса: 8 кг



A025 KIT

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

A027-01

Реагент для определения влажности. Банка 1 фунт

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

A027-11

НАБОР ДЛЯ КАЛИБРОВКИ



A026 KIT

A028-01



A021-10N ПОРТАТИВНЫЙ МИКРОВОЛНОВЫЙ ВЛАГОМЕР

Для точного, быстрого и простого определения содержания влаги в песке и заполнителях крупностью до Ø 25 мм. Разработан с использованием новейших микропроцессорных и микроволновых технологий для измерений при погружении 5-ти штыревого зонда в материал с отображением процентного содержания влаги на дисплее.

Диапазон: 0...20% с точностью $\pm 0,2\%$.

Частота: 50 МГц; USB разъем; память на 1000 замеров.

Электропитание: батарейки 2 AA

Weight: 1800 г

A021 ВЛАГОМЕР MICROLANCE

Электронный тестер измеряет и показывает на дисплее процент влажности и температуру песка и заполнителей с крупностью зерен до Ø 10 мм при погружении зонда. Применяется для полевых и лабораторных тестов.

Диапазон влажности: 0-35% с точностью 0,5%

Глубина измерения: 1000 мм

Диапазон температуры: от -20 °C до +60 °C, точность 0,5 °C.

Электропитание: 4 батарейки AA 1,5 В

Габариты (ДШВ): 120x120x1200 мм


Масса: 2 кг

A021-01 ВЛАГОМЕР MICROLANCE

Идентичен мод. A021, но с глубиной измерения 2000 мм.

Габариты: 120x120x2200 мм

Масса: 3 кг



A021 Деталь

СТЕКЛЯННЫЕ ЭКСИКАТОРЫ

В комплект входит перфорированная фарфоровая вставка.

без крана		с краном	
A035	Ø 200 mm	A039	Ø 200 mm
A036	Ø. 250 mm	A040	Ø 250 mm
A036-01	Ø 300 mm	A040-01	Ø 300 mm

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

V300-15 СИЛИКАГЕЛЬ, УПАКОВКА 1000 г

A029 КОЛБА ЧАПМЕНА

СТАНДАРТЫ: ASTM C70

AASHTO T142

Используется для полевого определения поверхностной влаги. Отградуирована до 200 мл между 1-м и 2-м расширениями и от 375 до 450 мл выше второго расширения.

Масса: 500 г



A021-10N



A029

A039

A035

A030 КОНТЕЙНЕР

СТАНДАРТЫ: ASTM C289 | NF P94-048 | UNI 85209-22

UNI 8520-22

Используется для определения потенциального взаимодействия заполнителей со щелочами в цементобетоне.

Изготовлен из нержавеющей стали с герметичной крышкой.

Объем 60 мл

Масса: 2 кг



A030
В СБОРЕ

A030
РАЗОБРАННЫЙ



V023-01 ВЕСОВОЙ АНАЛИЗАТОР ВЛАЖНОСТИ

Подробнее см. раздел "V" Лабораторное оборудование р. 579

С374

ВЛАГОМЕР - "SURVEYMASTER"

Используется для измерения влажности в бетонных конструкциях, кирпичной кладке, гипсе, как на поверхности, так и в глубине методом неразрушающего контроля.

Диапазон измерений: от 7.9% до 99% с точностью $\pm 0,1\%$ от номинального значения.

Цифровая индикация, звуковая сигнализация.

Питание от батарей.

Габариты: 170x54x42 мм

Масса: ~ 200 г



С374

С374-06

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЛАГОМЕР

Портативный электронный прибор измеряет содержание воды в твердых материалах, таких как бетон, кирпич, гипс, древесина, строительный раствор т. п. Имеет высокочастотный емкостный датчик. Размеры испытуемого образца не менее ~ 50x75x25 мм

Особенности и преимущества:

- Прямое снятие показаний содержания воды;
- Разрешение: $\pm 0,1\%$;
- Точность: $\pm 0,2\%$ при постоянной температуре;
- Объем измеряемого материала: ~ 90 см³;
- Калибровочные зависимости на бетон, раствор, кирпич, гипс, большинство древесных строительных материалов, специальные калибровки пользователя и функция усреднения;
- Не требуется подготовка испытуемого материала.

Типичные области применения:

- Поиск протекающих труб в стенах и полах;
- Поиск протечек в подвалах и кирпичных резервуарах;
- Проверка влажности материалов перед нанесением покрытий или компаундов;
- Текущее состояние древесины, штукатурки и других строительных материалов.

Питание от батарей 9 В

Габариты: 110x70x50 мм

Масса: ~ 250 г



С374-06

С214

ВЛАГОМЕР

Для быстрого определения содержания воды в цементном и бетонном растворе. Быстрый и легкий в использовании: просто вставьте щупы в исследуемый материал. Точные и мгновенные показания на цифровом портативном измерителе. Диапазон водо-цементного отношения: от 0,35 до 0,70

Хранение в памяти до 150 результатов.

Данные могут передаваться через RS-232-порт на ПК с операционной системой WIN98 и выше.

Электропитание: 4 элемента питания АА

Масса: ~ 2 кг

С214-01

ВЛАГОМЕР

Идентичен модели С214, но с водо-цементным отношением от 0,25 до 0,5 для растворов с низким содержанием воды.



С214



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru